



Huomioitavaa:
 Tontin pihantaus ja sadevesikaivot erillisen suunnitelman mukaan, tässä esitetyt rakennuksen korkeusasetamat N2000.
 Pihavalaistus / julkisivuvalaistus erillisten suunnitelmien mukaan.
 Istutukset ja kasvillisuus erillisen pihasuunnitelman mukaan, tilaajan hankinta.
 Nykyiset aluerakenteet, nurmialueet ja muut pintakerrokset (muut kuin piirroksessa esitetyt istutusalueet); rakennustöiden aiheuttamat vauriot korjataan ennalleen tarvittavassa laajuudessa.
 Laatoitusalueet reunustetaan upotettavalla betonisella reunakivellä.
 Kaikki urakka-alueen liikennealueiden ajorataa-alueet uusitaan, kaikki maalaukset tilaajan hank.
 Reunakivet: suojatöiden kohdalla matalleto reunakivi h=20 mm, reunakivien kulmapyristykset kaarekivet R1000 tai R250, ellei muuta mainittu

- SYMBOLIT:**
- oleva liikuntakeskus
 - laajennus
 - asf. / uudet / olevat liikenne- ja pihalueet asfaltoidaan rak.töiden ja uudelleenjärjestelyjen tarvitsemassa laajuudessa (harmaa alue vähimmäismäärä), nuoli osoittaa ajosuunnan
 - 0,5 m / nurmi / istutusalue, lukema osoittaa pohjatuoden syvyyden valmistama pinnasta RU
 - bk / nurmi / istutukset kasvualustoituneen enillässä viherurakassa, tilaajan hank.
 - nk / betonikiveys
 - nk / nurmikiveys, vihernappula "golfkivi" 140x140x80 mm,
 - nk / istutukset kasvualustoituneen enillässä viherurakassa, tilaajan hank.
 - nk / luonnonkivikiveys, "lohkottu noppakivi"
 - nk / suojattava puusto
 - LT / lopputanko, oleva (siirretään tarvittaessa)
 - REK1 / upotettu reunakivi, graniittia liimattava reunakivi, betonia h=120 mm
 - REK2 / upotettu reunakivi, graniittia upotettava reunakivi, betonia 170x300, h=120 mm
 - BK-P / rännäkaivo
 - SP / syöksytvori liitetään suoraan sv-veimeriin, urakkaraja kts. lvi-suunn. 410-11 s. 20
 - SP / valaisinpylväs, pihavalaistuksen valaisu, vrt. sähkösuunnitelmat
 - SP / auton lämmityspaikka, 2 pistoketta/plyvä
 - SP / säilytettävä puu
 - SP / poistettava puu

PINTA-ALATIETOT (vaiheet 1, 2 ja 3):

Kerrosala:
 oleva liikuntakeskus: 5 157 kem²
 laajennukset: 1 043 kem²
 yhteensä: 6 200 kem²

Kokonaisala:
 oleva liikuntakeskus: 6 889 brm²
 laajennukset: 1 549 brm²
 yhteensä: 8 438 brm²

Tilavuus:
 oleva liikuntakeskus: 32 150 m³
 laajennukset: 6 650 m³
 yhteensä: 38 800 m³

AUTOPAIKAT:

olevat pihavälit: 119 ap 3 ap / LE 3 lap
 uusi paikoitusalue: 123 ap 4 ap / LE 3 lap
 yhteensä: 242 ap 7 ap / LE 6 lap

Rakennuksen paloluokka P2
 Suojaustaso 2
 Kantavat rakenteet (laajennukset): R30
 Palo-osastoimitt:
 - källari oleva (uusittavat seinät, ikkunat, ovet ja talotekniikka EI60)
 - kerrokset oleva, uusittavat seinät, ikkunat, ovet ja talotekniikka pääsääntöisesti EI30 (liikuntasalin laajennuksen portaat EI60)
palo-osaston enimmäiskoko kellarissa 800 m², kerroksissa 2400 m² (aialahuone ja alapuolinen tekninen tila samaa osastoa)
 Poistuminen:
 - oleva liikuntakeskus kuten ennen, lisäksi:
 - aialahuoneen poistumisoven paikka vaihtuu
 - uudet poistumisovet: voimavälillä 120 M ja pallotilalla 40 M
 - liikuntasalin laajennus: poistumisoven yhteislevyys 25 M, max. henkilömäärä 300 henk. (laajennuksen henkilömäärä pinta-alaperusteisesti: 714 m² : 3 m²/henk. = 238 henk.)
 Rakennus varustetaan turva- ja merkivalaistuksella.
 Rakennus varustetaan automaattisella palonilmoittajajärjestelmällä.
 Liikuntakeskuksen oleva väestönsuoja 34 m² huoltotilojen kellarissa, laajennukset alle 1200 m², ei uuden väestönsuojan rakentamisvelvoitetta.

LIKENNEMERKIT:

A 1 kpl pakollinen pysähtyminen 232
 B 15 kpl suojatie 511
 C 5 kpl kielletty ajosuunta 331 + 1 kpl lisäkielto huoltoajo sallittu 872
 D 14 kpl pysäköintipaikka 521 + 14 kpl lisäkielto ajosuunnan sijoitus pysäköintipaikalla 521a ja 521b
 E 1 kpl pysäköintipaikka 521 + lisäkielto "henkilökunta" + sininen lisäkielto "nuoli vasemmalle"
 F 3 kpl pysäköintipaikka 521 + 3 kpl lisäkielto linja-auto 832 + 1 kpl "nuoli oikealle"
 G 2 kpl vammaisille tarkoitettu raitti 683 + siniset lisäkielto "3 kpl" ja "4 kpl" sekä siniset lisäkielto "nuoli vasemmalle"
 H 6 kpl yksisuuntainen tie 551
 I 2 kpl lapsia 152 + 2 kpl nopeusrajoitusalue 363 (nopeusrajoitus 30)
 J 4 kpl yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä 423
 K 1 kpl liikenteen jakaja 417

Ohjeellinen kilpaluteokseksi varattu alue

H 24.07.2018 LISÄTTY LIKENNEMERKIT (muutoksia rakennussuunnitelmaan) ja lisäkielto
 I 27.06.2018 HEINÄKIVIA, PINNATILALUOKITTA PÄIVITETTY PIIKUNNATUSSUUNNITELMAN MUKAAN, JÄÄHALLIN POLLARIT POISTETTU, MOLOKIT HUOLTOPHALLA VAIHTUU JÄTEKATOKSEKSI
 F 22.09.2017 VIHERNAPPULA VAIHDETTU GOLFKIVEKSI, JALANKULUVÄYLÄN LINJAUSTA TENNISKENTÄN VIHERSSÄ VUUTETTU
 E 29.06.2017 OLEVA JÄTEKATOKSESTA EI PURETA, TAIDETOISTA EI SIIRRETTÄ (UUSI RIVEYS), UPOTETTAVA REUNAKIVI GRANIITTIA, JALANKULUVAUDETEN KULMA PYÖRISTETTY
 B 10.02.2017 URAKKALASKENTAA
 A 27.10.2016 RAKENNUSLUPAPÄÄTYS: Jäähallin autoaika-alueesta tarkennettu, lisätty uimahallin laajennusvar.
 Kassa/Kylä Kankaanpää Kortti/Tila Urheilupuisto Tontti/Rno 3-435 Vianomajan arkkitehtitoimikunta/varten
 Rakennusluoppo PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Pääsuunnitelma PAKKILUOSTUS
 Rakennusluoppo nimi ja osoite KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS peruskorjaus ja laajennus Pääsuunnitelma asemapiirros
 Jämintie 10, 38700 KANKAANPÄÄ
 Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus Suunnittelija, työn numero ja piirustuksen numero Muutos
 ARKTES OY Kajaaninkatu 13, 00100 Oulu 6.09.2011 arktes@arktes.fi
 06.05.2016 Eero Vesälä, ark. ark 880-301 H